


# 05043800 - LUNETTA D60 D8-101 SLU-X-2 H90

<b>Tipo</b>	STEADY REST Lunetta autocentrante per torretta
<b>Attacco</b>	CILINDRICO 60
<b>Uscita utensile</b>	Ganasce di presa Ø8-Ø100
<b>Raffreddamento</b>	
<b>H [mm]</b>	90
<b>Ø Min [mm]</b>	8
<b>Ø Max [mm]</b>	101
<b>Pressione max [bar]</b>	22
<b>Accessori</b>	N.D.
<b>Note</b>	N.D.
<b>Note per il montaggio</b>	Torretta inferiore



Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta

Top view dimensions: 210 (width), 70 (height), max. Ø101, min. Ø8 (clamping area), 163 (height to top), 180 (height to bottom), 106 (width to center), 210 (total width).

Side view dimensions: 90 (height), 265 (total height), 60 (width), 106 (width to center), 278 (total width).

Front view dimensions: 255,6 (width), 84 (width to center), 94 (height).

**DIAGRAMMA Ø BLOCCAGGIO FORZA MOLLA**  
CLAMPING DIAMETER DIAGRAM SPRING FORCE

Tipo molla D-364R-09  
Rata molla 30 N/mm  
Forza max. 2112 N  
Forza con lunetta chiusa 1980 N  
Forza con lunetta aperta 510 N

**DIAGRAMMA FORZA TOTALE SENZA MOLLA**  
TOTAL FORCE DIAGRAM WITHOUT SPRING

Cilindro dia. 90mm  
Pistone superficie 63,62 cm<sup>2</sup>  
Max. stroke 49,5mm  
Max. pressione 22 bar  
Max. clamping force/roller 450daN  
Max. roller rim speed 600m/min  
Centering precision  
[precision tolerance to DIN ISO 1101] on the complete clamping area at the same clamping conditions 0,02mm  
Repeatability with steady-rest aligned on the clamping diameter 0,005mm.

**ATTENZIONE :**  
APERTURA A MOLLA  
CHIUSURA CON LIQUIDO REFRIGERANTE  
il liquido refrigerante deve essere filtrato  
min. 0,03 - max. 0,05

**ATTENZIONE :**  
OPENING THROUGH SPRING SYSTEM  
CLOSING THROUGH COOLANT SYSTEM  
The Coolant must be filtered min. 0,03 - max. 0,05

DATE/DATE: 12/02/2024  
05043800-R011

Salvo modifiche tecniche

MARIO PINTO S.p.A. - Società unipersonale  
Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della AUTOBLOK Spa  
www.live-tooling.com - Tel +39.011.3918811 - info@mariopinto.it  
Per altri modelli e ulteriori dettagli visitate il nostro sito

Pagina 1 di 1